



### Signaturforklaring

- |  |         |  |
|--|---------|--|
|  | (21.XX) | Eksisterende ydervæg - 290 mm / 350 mm hulmur  |
|  | (21.01) | Tung ydervæg 468 mm U-værdi min. 0,15 W/m <sup>2</sup> K - 108 mm massive facadetegl, 240 mm fastholdt mineraluld kl. 37, 108 mm bagmursten. |
|  | (21.02) | Tung ydervæg 290 mm - Murhul mures til som- og i forlængelse med eksisterende murværk.   |
|  | (22.XX) | Eksisterende skillevæg - 100 mm / 110 mm skillevæg   |
|  | (22.01) | Tung skillevæg 110 mm - 108 mm teglstensmur, vandskuret på begge sider   |
|  | (22.02) | Forsatsvæg 95 mm - 2 lag gips, 70 mm stålskelet udfyldt med mineraluld.  |

## Hovedprojekt

BYGHERRE: Sunds idrætsforening  
 SAG: Sunds Klubhus  
 EMNE: Stueplan

RÅDGIVENDE INGENIØR:



**DRIAS A/S**  
 Erhvervsparken 1A  
 DK-7160 Tørring  
 Tlf: 75 80 14 44  
 www.drias.dk

ARKITEKT:



**arkitec as**  
 Birk Centerpark 40  
 DK-7400 Herning  
 T: 97 12 27 77  
 www.arkitec.dk

TEGNING NR:

A100

MÅL:

1 : 200

DATO:

30.04.2020

SAGS NR:

18008